Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Marque commerciale Penetrating Oil
Identifiant unique de formulation (UFI) FGAX-88SY-6006-4CT4

Numéro d'article 800548

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes Lubrifiant

Utilisations professionnelles

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PremTech International B.V. Daggeldersweg 2 3449 JD Woerden

Pays-Bas

Téléphone: +31 850 091884 e-mail: info@premtech.nl Site web: www.premtech.nl

e-mail (personne compétente) info@premtech.nl

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Service d'information d'urgence +31 850 091884

Ce numéro de téléphone est uniquement disponible aux heures de bureau suivantes: Lun. au ven. 09:00 à 17:00 h

Centre antipoison

Pays	Nom	Téléphone
Belgique	Antigifcentrum / Centre Antipoisons / Gift-Notruf	070 245 245 (24/7 bereikbaar / accessible / erreichbar)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification opérée conformément au règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

Ru- brique	Classe de danger	Catégo- rie	Classe et catégo- rie de danger	Mention de danger
2.3	aérosols	1	Aerosol 1	H222,H229
3.2	corrosion cutanée/irritation cutanée	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux	2	Eye Irrit. 2	H319
3.8D	toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (effets narcotiques, somnolence)	3	STOT SE 3	H336
4.1C	dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique	3	Aquatic Chronic 3	H412

Pour le texte intégral des phrases H: voir la RUBRIQUE 16

Belgique: fr Page: 1 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Code	Informations additionnelles sur les dangers
EUH208	contient Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1- amine, (Z) Peut produire une réaction allergique

Les principaux effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement Un déversement et l'eau d'extinction peuvent causer une pollution des cours d'eau.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

- mention Danger

d'avertissement

- pictogrammes

GHS02, GHS07



- mentions de danger

H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- conseils de prudence

H412

P210	Γenir à l'écart de la	chaleur,	des surfaces	s chaudes,	des étincelle	s, des '	flammes nues et de

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facile-

ment enlevées. Continuer à rincer.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122

°F.

- informations additionnelles sur les dangers

EUH208 Contient Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1- amine, (Z)-. Peut produire une réaction allergique.

composants dangereux pour l'étiquetage

Contient: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; acétone; pentane; acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle.

Étiquetage supplémentaire selon la directive 75/324/CEE relative aux générateurs d'aérosols

Extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

2.3 Autres dangers

Il n'y a aucune information additionnelle.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient pas de substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB.

Belgique: fr Page: 2 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Non pertinent (mélange)

3.2 Mélanges

Le produit ne contient pas d'(autres) ingrédients qui sont classés selon les connaissances actuelles du fournisseur et contribuent à la classification du produit et doivent donc être signalés dans cette section.

Nom de la sub- stance	Identificateur	%M	Classification selon SGH	Pictogrammes	Notes
Distillats légers (pé- trole), hydrotraités	No CAS 64742-47-8	25-<50	Asp. Tox. 1 / H304 EUH066	\$	GHS-HC
	No CE 926-141-6			•	
	No index 649-422-00-2				
	No d'enreg. REACH 01-2119456620- 43-xxxx				
Hydrocarbons, C9- C11, n-alkanes, isoal- kanes, cyclics, <2%	No CAS 64742-48-9	25-<50	Flam. Liq. 3 / H226 STOT SE 3 / H336 Asp. Tox. 1 / H304	(b) (!)	
aromatics	No CE 919-857-5		EUH066		
	No d'enreg. REACH 01-2119463258- 33-xxxx			•	
acétone	No CAS 67-64-1	10-<25	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	<u>(4)</u>	GHS-HC IOELV
	No CE 200-662-2		EUH066	•	
	No index 606-001-00-8				
	No d'enreg. REACH 01-2119471330- 49-xxxx				
pentane	No CAS 109-66-0	10-<25	Flam. Liq. 1 / H224 STOT SE 3 / H336 Asp. Tox. 1 / H304	(8) (1)	C(a) IOELV
	No CE 203-692-4	No CE Aquatic Chronic 2 / H411			
	No index 601-006-00-1			V V	
	No d'enreg. REACH 01-2119459286- 30-xxxx				

Belgique: fr Page: 3 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Nom de la sub- stance	Identificateur	%M	Classification selon SGH	Pictogrammes	Notes
acétate de 2-mé- thoxy-1-méthyléthyle	No CAS 108-65-6	2,5-<10	Flam. Liq. 3 / H226 STOT SE 3 / H336	<u>(8)</u>	GHS-HC IOELV
	No CE 203-603-9			•	
	No index 607-195-00-7				
	No d'enreg. REACH 01-2119475791- 29-xxxx				
Carbon dioxide	No CAS 124-38-9	2,5-<10	Press. Gas R / H281	$\langle \cdot \rangle$	
	No CE 204-696-9			•	
2-(2-heptadec-8-enyl- 2-imidazoline-1- yl)ethanol	No CAS 95-38-5	1-<2,5	Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1C / H314 Eye Dam. 1 / H318	i de la constant de l	
yr)ethanol	No CE 202-414-9		STOT RE 2 / H373 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	No d'enreg. REACH 01-2119777867- 13-xxxx		Aqualic Official 17 H410	•	
Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-	No CAS 147900-93-4	0,1-<1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Sens. 1 / H317 STOT RE 2 / H373	<u>(1)</u>	
amine, (Z)-	No CE 604-612-4		Aquatic Chronic 2 / H411	**	
	No d'enreg. REACH 01-2119971821- 33-xxxx			•	

Notes

C(a):

Mélange d'isomères Classification harmonisée (la classification de la substance correspond à l'inscription dans la liste selon 1272/2008/CE, An-GHS-

HC: nexe VI)
IOELV: Substance avec une valeur limite indicative communautaire d'exposition professionnelle

Nom de la substance	Identifica- teur	Limites de concentrations spécifiques	Facteurs M	ETA	Voie d'exposi- tion
Hydrocarbons, C9-C11, n-al- kanes, isoal- kanes, cyclics, <2% aromatics	No CAS 64742-48-9 No CE 919-857-5	-	-	>9,3 ^{mg} / _l /4h	inhalation: va- peur
2-(2-heptadec- 8-enyl-2-imida- zoline-1-yl)etha- nol	No CAS 95-38-5 No CE 202-414-9	-	facteur M (aiguë) = 10	1.085 ^{mg} / _{kg}	oral

Belgique: fr Page: 4 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Nom de la substance	Identifica- teur	Limites de concentrations spécifiques	Facteurs M	ETA	Voie d'exposi- tion
Fatty acids, C- 18, unsatd. tri- mers, compd.	No CAS 147900-93-4	-	-	>1.570 ^{mg} / _{kg}	oral
with 9-octade- cen-1- amine, (Z)-	No CE 604-612-4				

Remarques

Tous les pourcentages indiqués sont des pourcentages en poids, sauf indication contraire. Pour le texte intégral des phrases H: voir la RUBRIQUE 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Notes générales

Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. Éloigner la victime de la zone de danger. En cas de perte de conscience, mettre en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la bouche. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin.

Après inhalation

Fournir de l'air frais. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt de respiration, envoyer immédiatement chercher un médecin et ordonner les premiers secours. Dans les cas de l'irritation des voies respiratoires consulter un médecin.

Après contact cutané

Laver abondamment à l'eau et au savon. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Après contact oculaire

Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 15 minutes à l'eau courante. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Après ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). NE PAS faire vomir.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets narcotiques.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pour des conseils specialisé, les médecins doivent contacter le Centre Antipoisons.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Nébulisation d'eau; Mousse résistant aux alcools; Poudre d'extincteur à sec; Dioxyde de carbone (CO2); Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie à l'environnement.

Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau à pleine puissance.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux

En cas d'incendie, des vapeurs et fumées peuvent être produites.

Belgique: fr Page: 5 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie à l'environnement. Ne pas laisser l'eau d'extinction s'écouler dans les égouts. Collecter l'eau d'extinction contaminée séparément. Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.

Équipements de protection particuliers des pompiers

Appareil respiratoire autonome (EN 133). Vêtement de protection standard pour les pompiers.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Mettre les personnes à l'abri. Aérer la zone touchée.

Pour les secouristes

Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols/gaz. Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer l'eau de lavage contaminé. En cas de déversement dans un cours d'eau ou égout, en informer l'autorité responsable.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Conseils concernant le confinement d'un déversement

Couverture des égouts. Ramasser mécaniquement.

Toute autre information concernant les déversements et les dispersions

Placer dans un récipient approprié pour l'élimination. Aérer la zone touchée.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5. Équipement de protection individuel: voir rubrique 8. Matières incompatibles: voir rubrique 10. Considérations relatives à l'élimination: voir rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations

- mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières

Utilisation d'une ventilation locale et générale. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Lavez les mains après chaque utilisation. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlevez les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration. Ne conservez jamais des aliments ou des boissons à proximité de produits chimiques. Ne placez jamais des produits chimiques dans des récipients qui sont normalement utilisés pour la nourriture ou la boisson. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Gérer les risques associés

- risques d'inflammabilité

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Protéger du rayonnement solaire.

Belgique: fr Page: 6 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

- substances ou mélanges incompatibles

Conserver à l'écart des lessives, substances oxydantes, acides.

Maîtriser les effets

Protéger contre l'exposition externe tel(s) que

Températures hautes. Rayonnement UV/la lumière naturelle.

Considération des autres conseils

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

compatibilités en matière de conditionnement
 Seuls peuvent être utilisés les emballages agréés (par ex. selon ADR).

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Il n'y a aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites nationales

Valeurs limites d'exposition professionnelle (limites d'exposition sur le lieu de travail)

Pay s	Nom de l'agent	No CAS	Identi- fica- teur	VME [ppm]	VME [mg/ m³]	VLCT [ppm]	VLCT [mg/ m³]	Men- tion	Source
BE	Acétate de 2-(1-mé- thoxy)propyle	108-65-6	VL/ VCD	50	275	100	550	Be-D	Moniteur Belge
BE	Pentane, tous iso- mères	109-66-0	VL/ VCD	600	1.800	750	2.250		Moniteur Belge
BE	acétone	67-64-1	VL/ VCD	500	1.210	1.000	2.420		Moniteur Belge
EU	acétate de 2-méthoxy- 1-méthyléthyle	108-65-6	IOELV	50	275	100	550	Н	2000/39/ CE
EU	n-pentane	109-66-0	IOELV	1.000	3.000				2006/15/ CE
EU	acétone	67-64-1	IOELV	500	1.210				2000/39/ CE

Mention

Be-D La résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale.

Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air.

d absorbed through the skin

VLCT valeur limite court terme (limite d'exposition à court terme): valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir

d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes (sauf indication contraire)

VME valeur limite de moyenne d'exposition (limite d'exposition à long terme): mesuré ou calculé par rapport à une période de ré-

férence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (sauf indication contraire)

Belgique: fr Page: 7 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0

Date d'établissement: 16.11.2021

DNEL/DMEL/PNEC pertinents et autres seuils d'exposition

DNEL pertinents des composants du mélange

DNEL pertinents des composants du mélange									
Nom de la sub- stance	No CAS	Effet	Seuil d'exposi- tion	Objectif de protection, voie d'exposi- tion	Utilisé dans	Durée d'exposi- tion			
Hydrocarbons, C9- C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48-9	DNEL	1.500 mg/ m ³	homme, par in- halation	travailleur (indus- triel)	chronique - effets systémiques			
Hydrocarbons, C9- C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48-9	DNEL	300 mg/kg de pc/jour	homme, cutané	travailleur (indus- triel)	chronique - effets systémiques			
Hydrocarbons, C9- C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48-9	DNEL	900 mg/m ³	homme, par in- halation	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques			
Hydrocarbons, C9- C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48-9	DNEL	300 mg/kg de pc/jour	homme, cutané	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques			
Hydrocarbons, C9- C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48-9	DNEL	300 mg/kg de pc/jour	homme, oral	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques			
acétone	67-64-1	DNEL	1.210 mg/ m ³	homme, par in- halation	travailleur (indus- triel)	chronique - effets systémiques			
acétone	67-64-1	DNEL	2.420 mg/ m ³	homme, par in- halation	travailleur (indus- triel)	aiguë - effets lo- caux			
acétone	67-64-1	DNEL	186 mg/kg de pc/jour	homme, cutané	travailleur (indus- triel)	chronique - effets systémiques			
acétone	67-64-1	DNEL	200 mg/m ³	homme, par in- halation	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques			
acétone	67-64-1	DNEL	62 mg/kg de pc/jour	homme, cutané	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques			
acétone	67-64-1	DNEL	62 mg/kg de pc/jour	homme, oral	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques			
pentane	109-66-0	DNEL	3.000 mg/ m ³	homme, par in- halation	travailleur (indus- triel)	chronique - effets systémiques			
pentane	109-66-0	DNEL	432 mg/kg de pc/jour	homme, cutané	travailleur (indus- triel)	chronique - effets systémiques			
pentane	109-66-0	DNEL	643 mg/m ³	homme, par in- halation	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques			
pentane	109-66-0	DNEL	214 mg/kg de pc/jour	homme, cutané	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques			
pentane	109-66-0	DNEL	214 mg/kg de pc/jour	homme, oral	consommateur (ménages privés)	chronique - effets systémiques			

Belgique: fr Page: 8 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

DNEL pertinents des composants du mélange Nom de la sub-No CAS Effet Seuil Objectif de Utilisé dans Durée d'exposistance d'exposiprotection, tion tion voie d'exposition acétate de 2-mé-108-65-6 **DNEL** 275 mg/m³ homme, par intravailleur (induschronique - effets thoxy-1-méthyléhalation triel) systémiques thyle aiguë - effets lo-108-65-6 **DNEL** acétate de 2-mé-550 mg/m³ homme, par intravailleur (industhoxy-1-méthyléhalation triel) caux thyle acétate de 2-mé-**DNEL** 108-65-6 796 mg/kg homme, cutané travailleur (induschronique - effets thoxy-1-méthyléde pc/jour triel) systémiques thyle acétate de 2-méchronique - effets 108-65-6 DNEL 33 mg/m³ homme, par inconsommateur thoxy-1-méthyléhalation (ménages privés) systémiques thyle acétate de 2-mé-108-65-6 **DNEL** 33 mg/m³ homme, par inchronique - effets consommateur thoxy-1-méthyléhalation (ménages privés) locaux thyle 108-65-6 **DNEL** 320 mg/kg acétate de 2-méchronique - effets homme, cutané consommateur thoxy-1-méthyléde pc/jour (ménages privés) systémiques thyle acétate de 2-mé-108-65-6 **DNEL** 36 mg/kg chronique - effets homme, oral consommateur thoxy-1-méthylésystémiques de pc/jour (ménages privés) thyle 0,46 mg/ 2-(2-heptadec-8-95-38-5 **DNEL** travailleur (induschronique - effets homme, par inenvl-2-imidazoline m^3 halation triel) systémiques 1-yl)ethanol aiguë - effets sys-2-(2-heptadec-8-95-38-5 **DNEL** 14 mg/m³ homme, par intravailleur (indusenyl-2-imidazolinehalation triel) témiques 1-yl)ethanol 95-38-5 **DNEL** 0,06 mg/ travailleur (induschronique - effets 2-(2-heptadec-8homme, cutané enyl-2-imidazolinekg de pc/ triel) systémiques 1-yl)ethanol jour 2-(2-heptadec-8-95-38-5 DNEL 2 mg/kg homme, cutané travailleur (indusaiguë - effets sysenyl-2-imidazolinede pc/jour triel) témiques 1-yl)ethanol Fatty acids, C-18, 147900-93-**DNEL** 0,024 mg/ travailleur (induschronique - effets homme, cutané unsatd. trimers, kg de pc/ 4 triel) systémiques compd. with 9-octajour decen-1- amine, (Z)-Fatty acids, C-18, 147900-93-**DNEL** 0,012 mg/ homme, cutané consommateur chronique - effets kg de pc/ unsatd. trimers, (ménages privés) systémiques jour compd. with 9-octadecen-1- amine. (Z)-147900-93-Fatty acids, C-18, **DNEL** 0,012 mg/ homme, oral consommateur chronique - effets unsatd. trimers, (ménages privés) systémiques 4 kg de pc/ compd. with 9-octajour decen-1- amine, (Z)-

Belgique: fr Page: 9 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

PNEC pertinents des composants du mélange

PNEC pertinents des composants du melange									
Nom de la sub- stance	No CAS	Effet	Seuil d'exposi- tion	Organisme	Milieu de l'envi- ronnement	Durée d'exposi- tion			
acétone	67-64-1	PNEC	21 ^{mg} / _l	organismes aquatiques	eau	rejets discontinus			
acétone	67-64-1	PNEC	10,6 ^{mg} / _l	organismes aquatiques	eau douce	court terme (cas isolé)			
acétone	67-64-1	PNEC	1,06 ^{mg} / _l	organismes aquatiques	eau de mer	court terme (cas isolé)			
acétone	67-64-1	PNEC	100 ^{mg} / _I	organismes aquatiques	installation de trai- tement des eaux usées (STP)	court terme (cas isolé)			
acétone	67-64-1	PNEC	30,4 ^{mg} / _{kg}	organismes aquatiques	sédiments d'eau douce	court terme (cas isolé)			
acétone	67-64-1	PNEC	3,04 ^{mg} / _{kg}	organismes aquatiques	sédiments marins	court terme (cas isolé)			
acétone	67-64-1	PNEC	29,5 ^{mg} / _{kg}	organismes ter- restres	sol	court terme (cas isolé)			
pentane	109-66-0	PNEC	230 ^{µg} / _I	organismes aquatiques	eau douce	court terme (cas isolé)			
pentane	109-66-0	PNEC	230 ^{µg} / _I	organismes aquatiques	eau de mer	court terme (cas isolé)			
pentane	109-66-0	PNEC	3.600 ^{µg} / _I	organismes aquatiques	installation de trai- tement des eaux usées (STP)	court terme (cas isolé)			
pentane	109-66-0	PNEC	1,2 ^{mg} / _{kg}	organismes aquatiques	sédiments d'eau douce	court terme (cas isolé)			
pentane	109-66-0	PNEC	1,2 ^{mg} / _{kg}	organismes aquatiques	sédiments marins	court terme (cas isolé)			
pentane	109-66-0	PNEC	0,55 ^{mg} / _{kg}	organismes ter- restres	sol	court terme (cas isolé)			
acétate de 2-mé- thoxy-1-méthylé- thyle	108-65-6	PNEC	6,35 ^{mg} / _l	organismes aquatiques	eau	rejets discontinus			
acétate de 2-mé- thoxy-1-méthylé- thyle	108-65-6	PNEC	0,635 ^{mg} / _l	organismes aquatiques	eau douce	court terme (cas isolé)			
acétate de 2-mé- thoxy-1-méthylé- thyle	108-65-6	PNEC	0,064 ^{mg} / _l	organismes aquatiques	eau de mer	court terme (cas isolé)			
acétate de 2-mé- thoxy-1-méthylé- thyle	108-65-6	PNEC	100 ^{mg} / _l	organismes aquatiques	installation de trai- tement des eaux usées (STP)	court terme (cas isolé)			
acétate de 2-mé- thoxy-1-méthylé- thyle	108-65-6	PNEC	3,29 ^{mg} / _{kg}	organismes aquatiques	sédiments d'eau douce	court terme (cas isolé)			

Belgique: fr Page: 10 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

PNEC pertinents des composants du mélange

PNEC pertinents d	es composant	s uu meiai	ige			
Nom de la sub- stance	No CAS	Effet	Seuil d'exposi- tion	Organisme	Milieu de l'envi- ronnement	Durée d'exposi- tion
acétate de 2-mé- thoxy-1-méthylé- thyle	108-65-6	PNEC	0,329 ^{mg} / kg	organismes aquatiques	sédiments marins	court terme (cas isolé)
acétate de 2-mé- thoxy-1-méthylé- thyle	108-65-6	PNEC	0,29 ^{mg} / _{kg}	organismes ter- restres	sol	court terme (cas isolé)
2-(2-heptadec-8- enyl-2-imidazoline- 1-yl)ethanol	95-38-5	PNEC	0 ^{mg} / _I	organismes aquatiques	eau	rejets discontinus
2-(2-heptadec-8- enyl-2-imidazoline- 1-yl)ethanol	95-38-5	PNEC	0 ^{mg} / _I	organismes aquatiques	eau douce	court terme (cas isolé)
2-(2-heptadec-8- enyl-2-imidazoline- 1-yl)ethanol	95-38-5	PNEC	0 ^{mg} / _l	organismes aquatiques	eau de mer	court terme (cas isolé)
2-(2-heptadec-8- enyl-2-imidazoline- 1-yl)ethanol	95-38-5	PNEC	0,27 ^{mg} / _l	organismes aquatiques	installation de trai- tement des eaux usées (STP)	court terme (cas isolé)
2-(2-heptadec-8- enyl-2-imidazoline- 1-yl)ethanol	95-38-5	PNEC	0,376 ^{mg} / kg	organismes aquatiques	sédiments d'eau douce	court terme (cas isolé)
2-(2-heptadec-8- enyl-2-imidazoline- 1-yl)ethanol	95-38-5	PNEC	0,038 ^{mg} / kg	organismes aquatiques	sédiments marins	court terme (cas isolé)
2-(2-heptadec-8- enyl-2-imidazoline- 1-yl)ethanol	95-38-5	PNEC	0,075 ^{mg} / kg	organismes ter- restres	sol	court terme (cas isolé)
Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octa- decen-1- amine, (Z)-	147900-93- 4	PNEC	6 ^{µg} / _I	organismes aquatiques	eau douce	court terme (cas isolé)
Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octa- decen-1- amine, (Z)-	147900-93- 4	PNEC	0,6 ^{µg} / _I	organismes aquatiques	eau de mer	court terme (cas isolé)
Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octa- decen-1- amine, (Z)-	147900-93- 4	PNEC	2,46 ^{mg} / _{kg}	organismes aquatiques	sédiments d'eau douce	court terme (cas isolé)
Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octa- decen-1- amine, (Z)-	147900-93- 4	PNEC	0,25 ^{mg} / _{kg}	organismes aquatiques	sédiments marins	court terme (cas isolé)

Belgique: fr Page: 11 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

PNEC pertinents des composants du mélange Nom de la sub-No CAS **Effet** Seuil Organisme Milieu de l'envi-Durée d'exposistance d'exposironnement tion tion 0,28 mg/kg Fatty acids, C-18, 147900-93-**PNEC** organismes tersol court terme (cas unsatd. trimers, restres isolé) compd. with 9-octadecen-1- amine, (Z)-

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Ventilation générale.

Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)

Protection des yeux/du visage



Utilisation des lunettes de protection avec une protection sur les côtés (EN 166).

Protection de la peau



Vêtements de protection (EN 340 & EN ISO 13688).

- protection des mains



Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est approprié. Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

- type de matière

Caoutchouc nitrile

épaisseur de la matière

Utiliser des gants avec un minimum épaisseur de la matière: ≥ 0,5 mm.

- délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant

Utiliser des gants avec un minimum délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant: >480 minutes (perméation: niveau 6).

mesures de protection diverse

Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau. Une protection de la peau (crèmes barrières/pommades) est recommandée. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Prévoir des fontaines oculaires et des douches de sécurité au travail.

Protection respiratoire

Pendant les pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Masque complet/demi-masque/quart de masque (EN 136/140). Type: AX-P2 (filtres antigaz et filtres combinés contre les composés à bas point d'ébullition et particules, code couleur: marron/blanc).

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Prendre les précautions appropriées pour éviter une libération incontrôlée dans l'environnement. Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.

Belgique: fr Page: 12 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

marron clair caractéristique non déterminé valeur calculée, en référence sur un composant du mélange 36 °C non déterminé aérosol inflammable selon les critères du SGH
non déterminé valeur calculée, en référence sur un composant du mélange 36 °C non déterminé
sant du mélange 36 °C non déterminé
non déterminé
aérosol inflammable selon les critères du SGH
- I
LIE: 0,5 % vol LSE: 13 % vol
-35 °C (fluide) valeur calculée
>200 °C (température d'inflammation spontanée des liquides et des gaz)
valeur calculée, en référence sur un composant du mélange
il n'existe pas de données disponibles
non déterminé
non pertinent
non déterminé
cette information n'est pas disponible
5.500 hPa
0,806 ^g / _{cm³} à 20 °C

Belgique: fr Page: 13 / 30

non pertinent (aérosol)



Caractéristiques des particules

Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

9.2 Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Aérosols

- composants (inflammable)	100 %
Autres caractéristiques de sécurité	il n'y a aucune information additionnelle

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Le mélange contient une (des) substance(s) réactives. Risque d'allumage.

10.2 Stabilité chimique

Le matériau est stable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de manipulation, en ce qui concerne la température et la pression.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

10.4 Conditions à éviter

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Conserver à l'écart de la chaleur.

Indications comment éviter des incendies et des explosions

Protéger du rayonnement solaire.

10.5 Matières incompatibles

Comburants.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Les produits de décomposition dangereux que l'on peut raisonnablement prévoir à la suite de l'utilisation, du stockage, du déversement et de l'échauffement, ne sont pas connus. Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Il n'existe pas de données d'essai sur le mélange comme tel.

Procédure de classification

La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

Classification opérée conformément au SGH (1272/2008/CE, CLP)

Toxicité aiguë

N'est pas classé comme toxicité aiguë.

Belgique: fr Page: 14 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

- toxicité aiguë des composants du mélange

Estimation de la toxicité aiguë (ETA) de composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Voie d'exposition	ETA
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48-9	inhalation: vapeur	>9,3 ^{mg} / _l /4h
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazoline-1-yl)ethanol	95-38-5	oral	1.085 ^{mg} / _{kg}
Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1- amine, (Z)-	147900-93-4	oral	>1.570 ^{mg} / _{kg}

Toxicité aiguë des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Voie d'expo- sition	Effet	Valeur	Espèce
Distillats légers (pétrole), hydrotrai- tés	64742-47-8	inhalation: poussières/ brouillard	LC50	>9.300 ^{mg} / _{m³} / 4h	rat
Distillats légers (pétrole), hydrotrai- tés	64742-47-8	oral	LD50	>5.000 ^{mg} / _{kg}	rat
Distillats légers (pétrole), hydrotrai- tés	64742-47-8	inhalation: va- peur	LC50	>4.951 ^{mg} / _{m³} / 4h	rat
Distillats légers (pétrole), hydrotrai- tés	64742-47-8	cutané	LD50	>5.000 ^{mg} / _{kg}	lapin
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48-9	oral	LD50	>5.000 ^{mg} / _{kg}	rat
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48-9	inhalation: va- peur	LC50	>9.300 ^{mg} / _{m³} / 4h	rat
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48-9	inhalation: poussières/ brouillard	LC50	≥6.100 ^{mg} / _{m³} / 4h	rat
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48-9	cutané	LD50	>2.000 ^{mg} / _{kg}	rat
acétone	67-64-1	oral	LD50	5.800 ^{mg} / _{kg}	rat
pentane	109-66-0	oral	LD50	>5.000 ^{mg} / _{kg}	rat
pentane	109-66-0	inhalation: va- peur	LC50	>25,3 ^{mg} / _I /4h	rat
acétate de 2-méthoxy-1-méthylé- thyle	108-65-6	oral	LD50	6.190 – 10.00 0 ^{mg} / _{kg}	rat
acétate de 2-méthoxy-1-méthylé- thyle	108-65-6	cutané	LD50	>2.000 ^{mg} / _{kg}	rat
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazoline- 1-yl)ethanol	95-38-5	oral	LD50	1.085 ^{mg} / _{kg}	rat
Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1- amine, (Z)-	147900-93-4	oral	LD50	>1.570 ^{mg} / _{kg}	rat

Belgique: fr Page: 15 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Corrosion/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Contient Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1- amine, (Z)-. Peut produire une réaction allergique.

Mutagénicité sur cellules germinales

N'est pas classé comme mutagène sur les cellules germinales.

Cancérogénicité

N'est pas classé comme cancérogène.

Toxicité pour la reproduction

N'est pas classé comme toxique pour la reproduction.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée).

Danger en cas d'aspiration

N'est pas classé comme présentant un danger en cas d'aspiration.

11.2 Informations sur les autres dangers

Il n'y a aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Toxicité aquatique (aiguë) des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Effet	Valeur	Espèce	Durée d'exposi- tion
Distillats légers (pétrole), hydro- traités	64742-47- 8	LL50	>1.000 ^{mg} / _I	poisson	24 h
Distillats légers (pétrole), hydro- traités	64742-47- 8	EL50	>1.000 ^{mg} / _I	invertébrés aquatiques	24 h
Distillats légers (pétrole), hydro- traités	64742-47- 8	NOELR	10.000 ^{mg} / _l	invertébrés aquatiques	96 h
Hydrocarbons, C9-C11, n-al- kanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48- 9	LL50	>1.000 ^{mg} / _I	poisson	24 h
Hydrocarbons, C9-C11, n-al- kanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48- 9	EL50	>1.000 ^{mg} / _I	invertébrés aquatiques	24 h

Belgique: fr Page: 16 / 30



2-(2-heptadec-8-enyl-2-imida-

zoline-1-yl)ethanol

2-(2-heptadec-8-enyl-2-imida-

zoline-1-yl)ethanol
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imida-

zoline-1-yl)ethanol

2-(2-heptadec-8-enyl-2-imida-

zoline-1-yl)ethanol
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imida-

zoline-1-yl)ethanol

2-(2-heptadec-8-enyl-2-imida-

zoline-1-yl)ethanol

Fatty acids, C-18, unsatd. tri-

mers, compd. with 9-octadecen-

1- amine, (Z)-Fatty acids, C-18, unsatd. tri-

mers, compd. with 9-octadecen-

1- amine, (Z)-

95-38-5

95-38-5

95-38-5

95-38-5

95-38-5

95-38-5

147900-

93-4

147900-

93-4

Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Toxicité aquatique (aiguë) des composants du mélange

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Nom de la substance No CAS **Effet** Valeur **Espèce** Durée d'exposition 32 mg/I Hydrocarbons, C9-C11, n-al-64742-48-**NOELR** invertébrés aquatiques 96 h kanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 8.120 mg/_l acétone 67-64-1 LC50 poisson 96 h 27,55 mg/_I pentane 109-66-0 **LL50** poisson 96 h EL50 48,11 ^{mg}/_I pentane 109-66-0 invertébrés aquatiques 48 h **NOEC** 4,549 mg/_I pentane 109-66-0 algue 72 h 180 mg/_I acétate de 2-méthoxy-1-méthy-108-65-6 LC50 poisson 96 h léthyle $>500 \frac{mg}{l}$ acétate de 2-méthoxy-1-méthy-108-65-6 EC50 invertébrés aquatiques 48 h léthyle $>1.000 \frac{mg}{I}$ ErC50 96 h acétate de 2-méthoxy-1-méthy-108-65-6 algue léthyle 100 ^{mg}/_I acétate de 2-méthoxy-1-méthy-108-65-6 **NOEC** poisson 96 h léthyle $>1.000 \frac{\text{mg}}{\text{l}}$ acétate de 2-méthoxy-1-méthy-108-65-6 LOEC algue 96 h léthyle

EC50

ErC50

NOEC

LOEC

taux de crois-

sance (CErx)

croissance

(CEbx) 10%

LL50

EL50

 $0,163 \frac{mg}{I}$

 $0,03 \, ^{mg}/_{I}$

 $0,011 \frac{mg}{l}$

 $0,017 \frac{mg}{I}$

 $0,014 \frac{mg}{l}$

 $0,012 \frac{mg}{I}$

 $>100 \frac{mg}{I}$

 $>100 \frac{mg}{l}$

48 h

72 h

72 h

72 h

72 h

72 h

96 h

48 h

invertébrés aquatiques

algue

alque

algue

algue

algue

poisson

invertébrés aquatiques

Belgique: fr Page: 17 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Toxicité aquatique (chronique) des composants du mélange Nom de la substance No CAS **Effet** Valeur **Espèce** Durée d'exposition $0,173 \frac{mg}{l}$ Distillats légers (pétrole), hydro-64742-47-**NOELR** poisson 28 d Hydrocarbons, C9-C11, n-al-64742-48-**LL50** $>1.000 \frac{mg}{I}$ 24 h poisson kanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics $>1.000 \frac{mg}{I}$ Hydrocarbons, C9-C11, n-al-64742-48-EL50 24 h invertébrés aquatiques kanes, isoalkanes, cyclics, <2% 9 aromatics Hydrocarbons, C9-C11, n-al-64742-48-**NOELR** $0,131 \frac{mg}{I}$ 28 d poisson kanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics acétone 67-64-1 EC50 61,15 ^g/₁ 30 min micro-organismes **NOEC** 2.212 mg/_I acétone 67-64-1 invertébrés aquatiques 28 d LOEC 2.212 mg/I acétone 67-64-1 invertébrés aquatiques 28 d 1.000 mg/_I 67-64-1 croissance 30 min acétone micro-organismes (CEbx) 12% **NOELR** $6,165 \frac{mg}{l}$ pentane 109-66-0 poisson 28 d $63,5 \frac{mg}{I}$ acétate de 2-méthoxy-1-méthy-LC50 14 d 108-65-6 poisson léthyle $>100 \frac{mg}{l}$ acétate de 2-méthoxy-1-méthy-108-65-6 EC50 invertébrés aquatiques 21 d léthyle $47,5 \frac{mg}{I}$ acétate de 2-méthoxy-1-méthy-108-65-6 **NOEC** 14 d poisson léthyle $>1.000 \, {mg/_I}$ acétate de 2-méthoxy-1-méthy-108-65-6 croissance 30 min micro-organismes léthyle (CEbx) 10% Fatty acids, C-18, unsatd. tri-147900-EL50 $>100 \frac{mg}{I}$ invertébrés aquatiques 21 d mers, compd. with 9-octadecen-93-4 1- amine, (Z)-Fatty acids, C-18, unsatd. tri-147900- $>100 \frac{mg}{I}$ LL50 21 d invertébrés aquatiques mers, compd. with 9-octadecen-93-4 1- amine, (Z)- $>1.000 \frac{mg}{I}$ Fatty acids, C-18, unsatd. tri-147900-EC50 3 h micro-organismes mers, compd. with 9-octadecen-93-4 1- amine, (Z)-Fatty acids, C-18, unsatd. tri-147900croissance $>1.000 \frac{mg}{I}$ micro-organismes 3 h mers, compd. with 9-octadecen-93-4 (CEbx) 20%

Belgique: fr Page: 18 / 30



1- amine, (Z)-

Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

12.2 Persistance et dégradabilité

Processus de la dégradabilité des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	Processus	Vitesse de dé- gradation	Temps	Méthode
Distillats légers (pétrole), hydrotrai- tés	64742-47-8	formation de di- oxyde de carbone	0 %	3 d	
Distillats légers (pétrole), hydrotrai- tés	64742-47-8	disparition de l'oxy- gène	31,3 %	28 d	
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48-9	disparition de l'oxy- gène	7,3 %	4 d	
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	64742-48-9	formation de di- oxyde de carbone	0 %	3 d	
acétone	67-64-1	formation de di- oxyde de carbone	90,9 %	28 d	
pentane	109-66-0	disparition de l'oxy- gène	3 %	7 d	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	108-65-6	formation de di- oxyde de carbone	90 %	28 d	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	108-65-6	disparition de l'oxy- gène	60 %	5,9 d	
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	108-65-6	disparition du COD	99 %	28 d	
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazoline- 1-yl)ethanol	95-38-5	formation de di- oxyde de carbone	1 %	28 d	
Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1- amine, (Z)-	147900-93- 4	disparition de l'oxy- gène	27 %	28 d	

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation des composants du mélange

Nom de la substance	No CAS	FBC	Log KOW	DBO5/DCO
Distillats légers (pétrole), hydro- traités	64742-47-8	≥7 - ≤6.647	≥1,99 - ≤7,71 (valeur de pH: ~7, 20 °C)	
acétone	67-64-1		-0,23	
pentane	109-66-0	171	3,45 (valeur de pH: 7, 25 °C)	
acétate de 2-méthoxy-1-méthylé- thyle	108-65-6		1,2 (valeur de pH: 6,8, 20 °C)	
Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen- 1- amine, (Z)-	147900-93-4		>5,7 (20 °C)	

12.4 Mobilité dans le sol

Des données ne sont pas disponibles.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient pas de substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB.

Belgique: fr Page: 19 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est énuméré.

12.7 Autres effets néfastes

Des données ne sont pas disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Informations pertinentes pour l'évacuation des eaux usées

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éviter le rejet dans l'environnement.

Traitement des déchets des conteneurs/emballages

Il s'agit de déchets dangereux; seuls peuvent être utilisés les emballages agréés (par exemple selon ADR). Des emballages complètements vides peuvent être recyclés. Manipuler des emballages contaminés de la même manière que la substance.

Remarques

Veuillez bien noter toute disposition nationale ou régionale pertinente. Les déchets sont à trier selon les catégories qui peuvent être traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR/RID/ADN UN 1950
Code-IMDG UN 1950
OACI-IT UN 1950

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR/RID/ADN AÉROSOLS inflammables

Code-IMDG AÉROSOLS

OACI-IT Aérosols, inflammables

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR/RID/ADN 2 (2.1)
Code-IMDG 2.1
OACI-IT 2.1

14.4 Groupe d'emballage pas attribué

14.5 Dangers pour l'environnement pas dangereux pour l'environnement selon le règlement sur les

transports des marchandises dangereuses

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Les dispositions concernant les marchandises dangereuses (ADR) devront être aussi respectées à l'intérieur de ses installations.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Il n'existe pas de données disponibles.

Informations pour chacun des règlements types des Nations unies

Belgique: fr Page: 20 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN) - informations supplémentaires

Code de classification 5F Étiquette(s) de danger 2.1



Dispositions spéciales (DS) 190, 327, 344, 625

Quantités exceptées (EQ)

Quantités limitées (LQ)

Catégorie de transport (CT)

Code de restriction en tunnels (CRT)

E0

2

Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) - informations supplémentaires

Polluant marin Étiquette(s) de danger 2.1



Dispositions spéciales (DS) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Quantités exceptées (EQ) E0
Quantités limitées (LQ) 1 L
EmS F-D, S-U

Catégorie de rangement (stowage category)

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI-IATA/DGR) - informations supplémentaires

Étiquette(s) de danger 2.1



Dispositions spéciales (DS)

A145, A167

Quantités exceptées (EQ) E0
Quantités limitées (LQ) 30 kg

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Dispositions pertinentes de l'Union européenne (UE)

Belgique: fr Page: 21 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Restrictions selon REACH, Annexe XVII

Nom	Nom selon l'inventaire	Restriction	No
pentane	ce produit répond aux critères de classifica- tion conformément au Règlement no 1272/ 2008/CE	R3	3
pentane	inflammable / pyrophorique	R40	40
acétone	ce produit répond aux critères de classifica- tion conformément au Règlement no 1272/ 2008/CE	R3	3
acétone	inflammable / pyrophorique	R40	40
acétone	substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents	R75	75
Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1- amine, (Z)-	ce produit répond aux critères de classifica- tion conformément au Règlement no 1272/ 2008/CE	R3	3
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	ce produit répond aux critères de classification conformément au Règlement no 1272/ 2008/CE	R3	3
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	inflammable / pyrophorique	R40	40
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazoline-1- yl)ethanol	ce produit répond aux critères de classifica- tion conformément au Règlement no 1272/ 2008/CE	R3	3
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazoline-1- yl)ethanol	substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents	R75	75
Distillats légers (pétrole), hydrotraités	ce produit répond aux critères de classifica- tion conformément au Règlement no 1272/ 2008/CE	R3	3
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoal- kanes, cyclics, <2% aromatics	ce produit répond aux critères de classifica- tion conformément au Règlement no 1272/ 2008/CE	R3	3
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoal-kanes, cyclics, <2% aromatics	inflammable / pyrophorique	R40	40

Légende

R3 1. Ne peuvent être utilisés:

- dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d'ambiance et des cendriers,
- dans des farces et attrapes
- dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.
- 2. Les articles non conformes aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.
- 3. Ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, un parfum ou les deux et:
 s'ils peuvent être utilisés comme combustible dans des lampes à huile décoratives destinées au grand public,
- s'ils présentent un danger en cas d'aspiration et sont étiquetés H304.
- 4. Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme européenne sur les lampes à huiles décoratives (EN 14059) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).
- 5. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges, les fournisseurs veillent à ce que les produits qu'ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes:
- a) l'emballage des huiles lampantes étiquetées avec H304 et destinées au grand public porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile: "Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants" et, à compter du 1 er décembre 2010, "L'ingestion d'huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales";
- b) l'emballage des allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public porte, à compter du 1er décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: "Une seule gorgée d'allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales";

Belgique: fr Page: 22 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Légende

R40

- c) les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d'une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1er décembre 2010.
- 1. Ne peuvent être utilisées en tant que substances ou dans des mélanges contenus dans des générateurs d'aérosols mis sur le marché à l'intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration comme:
- les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration,
- la neige et le givre artificiels,
- les coussins «péteurs»,
- les bombes à serpentins,
- les excréments factices,
- les mirlitons,
- les paillettes et les mousses décoratives,
- les toiles d'araignée artificielles,
- les boules puantes.
- 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l'emballage des générateurs d'aérosols visés ci-dessus porte d'une manière visible, lisible et indélébile la mention suivante:
- «Usage réservé aux utilisateurs professionnels.»
- 3. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux générateurs d'aérosols visés à l'article 8, paragraphe 1 bis, de la directive 75/324/CEE du Conseil (2).
- 4. Les générateurs d'aérosols visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées.

Belgique: fr Page: 23 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Date d'établissement: 16.11.2021 Numéro de la version: 1.0

Légende

- 1. Ne peuvent être mises sur le marché dans des mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage, et les mélanges contenant ces substances ne peuvent être utilisés à des fins de tatouage après le 4 janvier 2022 si la ou les substances en question sont présentes dans les circonstances suivantes:
- a) dans le cas d'une substance classée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance cancérogène de catégorie 1A, 1B ou 2, ou comme substance mutagène sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids;
- b) dans le cas d'une substance classée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,001 % en poids;
- c) dans le cas d'une substance classée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme sensibilisant cutané de catégorie 1, 1A ou 1B, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,001 %
- d) dans le cas d'une substance classée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance corrosive pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, comme substance irritante pour la peau de catégorie 2, comme substance causant des lésions oculaires graves de catégorie 1 ou comme substance irritante pour les yeux de catégorie 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure:
- i) à 0,1 % en poids si la substance est utilisée uniquement comme régulateur de pH;
- ii) à 0,01 % en poids dans tous les autres cas;
- e) dans le cas d'une substance figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 (*1), si cette substance est présente
- dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids; f) dans le cas d'une substance pour laquelle une condition d'un ou de plusieurs des types suivants est spécifiée dans la colonne g (Type de produit, parties du corps) du tableau figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids:
- "Produits à rincer";
- ii) "Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses";
- iii) "Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux";
- g) dans le cas d'une substance pour laquelle une condition est spécifiée dans la colonne h (Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi) ou dans la colonne i (Autres) du tableau figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/ 2009, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration ou d'une autre manière qui ne respecte pas la condition spécifiée dans ladite colonne;
- h) dans le cas d'une substance figurant à l'appendice 13 de la présente annexe, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration fixée pour cette substance dans ledit appendice. 2. Aux fins de la présente entrée, on entend par utilisation d'un mélange "à des fins de tatouage" l'injection ou l'introduction du mélange dans la peau, les muqueuses ou le globe oculaire, par tout moyen ou procédé [y compris les procédés communément appelés maquillage permanent, tatouage cosmétique, pigmentation des sourcils à la lame (ou microblading) et micropigmentation], dans le but de réaliser un signe ou dessin sur le corps.
- 3. Si une substance ne figurant pas à l'appendice 13 relève de plusieurs des points a) à g) du paragraphe 1, la limite de concentration la plus stricte fixée aux points en question s'applique à cette substance. Si une substance figurant à l'appendice 13 relève également d'un ou de plusieurs des points a) à g) du paragraphe 1, la limite de concentration fixée au paragraphe 1, point h), s'applique à cette substance.
- 4. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux substances suivantes jusqu'au 4 janvier 2023:
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, no CE 205-685-1, no CAS 147-14-8);
- b) Pigment Green 7 (Cl 74260, no CE 215-524-7, no CAS 1328-53-6).
- 5. Si l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée après le 4 janvier 2021 afin de classer ou de reclasser une substance de telle sorte que celle-ci relève ensuite du paragraphe 1, points a), b), c) ou d), de la présente entrée, ou de telle sorte qu'elle relève ensuite d'un autre de ces points que celui dont elle relevait précédemment, et que la date d'application de cette classification nouvelle ou révisée est postérieure à la date indiquée au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 4 de la présente entrée, cette modification est considérée, aux fins de l'application de la présente entrée à cette substance, comme prenant effet à la date d'application de cette classification nouvelle ou révisée.
- 6. Si l'annexe II ou l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée après le 4 janvier 2021 afin d'ajouter une substance ou de modifier la rubrique relative à une substance de telle sorte que celle-ci relève ensuite du paragraphe 1, points e) f) ou g), de la présente entrée, ou de telle sorte qu'elle relève ensuite d'un autre de ces points que celui dont elle relevait précédemment, et que la modification prend effet après la date indiquée au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 4 de la présente entrée, cette modification est considérée, aux fins de l'application de la présente entrée à cette substance, comme prenant effet 18 mois après l'entrée en vigueur de l'acte par lequel la modification a été réalisée.
- 7. Les fournisseurs qui mettent sur le marché un mélange destiné à être utilisé à des fins de tatouage veillent à ce que, après le 4 janvier 2022, le mélange comporte les informations suivantes:
- a) la mention "Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent";
- b) un numéro de référence permettant d'identifier le lot de manière unique;
- c) la liste des ingrédients conformément à la nomenclature établie dans le glossaire des dénominations communes des ingrédients en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1223/2009 ou, en l'absence d'une dénomination commune de l'ingrédient, la dénomination de l'UICPA. En l'absence d'une dénomination commune de l'ingrédient ou d'une dénomination de l'UIC-PA, le numéro CAS et le numéro CE. Les ingrédients sont classés par ordre décroissant en poids ou en volume des ingrédients au moment de la formulation. Par "ingrédient", on entend toute substance ajoutée au cours du processus de formulation et présente dans le mélange destiné à ễtre utilisé à des fins de tatouage. Les impuretés ne sont pas considérées comme des ingrédients. Si le nom d'une substance, utilisée en tant qu'ingrédient au sens de la présente entrée, doit déjà être indiqué sur l'étiquette en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, il n'est pas nécessaire que cet ingrédient soit mentionné en vertu du présent règlement;
- d) la mention additionnelle "Régulateur de pH" pour les substances relevant du paragraphe 1, point d) i);
- e) la mention "Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques" si le mélange contient du nickel à une concentration inférieure à la limite de concentration spécifiée à l'appendice 13;
- f) la mention "Contient du chrome (VI). Peut provoquer des réactions allergiques" si le mélange contient du chrome (VI) à une concentration inférieure à la limite de concentration spécifiée à l'appendice 13;
- g) des consignes de sécurité pour l'utilisation dans la mesure où elles ne doivent pas déjà figurer sur l'étiquette en vertu du rè-

Belgique: fr Page: 24 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Légende

glement (CE) no 1272/2008. Les informations doivent être clairement visibles, facilement lisibles et marquées d'une manière indélébile. Les informations doivent être rédigées dans la ou les langues officielles du ou des États membres où le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés en disposent autrement. Si nécessaire en raison de la taille de l'emballage, les informations énumérées au premier alinéa, à l'exception du point a), sont incluses dans la notice d'utilisation. Avant l'utilisation d'un mélange à des fins de tatouage, la personne qui utilise le mélange doit communiquer à la personne faisant l'objet de la procédure les informations figurant sur l'emballage ou dans la notice d'utilisation en application du présent paragraphe.

8. Les mélanges qui ne comportent pas la mention "Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent" ne doivent pas être utilisés à des fins de tatouage.

9. La présente entrée ne s'applique pas aux substances gazeuses à une température de 20 °C et à une pression de 101,3 kPa, ou qui génèrent une pression de vapeur de plus de 300 kPa à une température de 50 °C, à l'exception du formaldéhyde (no CAS 50-00-0, no CE 200-001-8).

10. La présente entrée ne s'applique pas à la mise sur le marché ou à l'utilisation d'un mélange destiné à être utilisé à des fins du tatouage lorsqu'il est mis sur le marché exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu'accessoire de dispositif médical, au sens du règlement (UE) 2017/745, ou lorsqu'il est utilisé exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu'accessoire de dispositif médical, au sens dudit règlement. Lorsque la mise sur le marché ou l'utilisation n'a pas lieu exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu'accessoire de dispositif médical, les exigences du règlement (UE) 2017/745 et du présent règlement s'appliquent de manière cumulative.

Liste des substances soumises à autorisation (REACH, Annexe XIV) / SVHC - liste des candidats

Aucun des composants n'est énuméré.

Directive Seveso

2012/1	8/UE (Seveso III)		
No	Substance dangereuse/catégories de danger	Quantité seuil (tonnes) pour l'applica- tion des exigences relatives au seuil bas et au seuil haut	Notes
P3b	aérosols inflammables(ne contenant pas des gaz enfl. ou des liqu. infl.)	5.000 50.000	47)

Mention

Règlement concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (PRTR)

Aucun des composants n'est énuméré.

Directive-cadre sur l'eau (DCE)

Liste des polluants (DCE)				
Nom de la substance	Nom selon l'inventaire	No CAS	Énumé- ré dans	Remarques
acétone	Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés		a)	

Belgique: fr Page: 25 / 30



⁴⁷⁾ aérosols "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de catégorie 1 note: quantité seuil = net

Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Liste des polluants (DCE)				
Nom de la substance	Nom selon l'inventaire	No CAS	Énumé- ré dans	Remarques
Fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-	Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés		a)	

Légende

A) Liste indicative des principaux polluants

Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 98/2013

Précurseurs d'explosifs qui sont soumis à des restrictions					
Nom selon l'inventaire	No CAS	Type d'enregistrement	Re- marques	Valeur li- mite	Valeur limite maxi- male aux fins de l'octroi d'une li- cence en vertu de l'article 5, para- graphe 3
acétone	67-64-1	Annexe II			

Légende

annexe II

Substances en tant que telles ou présentes dans des mélanges ou substances au sujet desquelles toute transaction suspecte doit être signalée

Régelement concernant les polluants organiques persistants (POP)

Aucun des composants n'est énuméré.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour le mélange.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Abréviations et acronymes

Abr.	Description des abréviations utilisées
2000/39/CE	Directive de la Commission relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil
2006/15/CE	Directive de la Commission établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d'exposition pro- fessionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives 91/ 322/CEE et 2000/39/CE

Belgique: fr Page: 26 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Abr.	Description des abréviations utilisées	
Acute Tox.	Toxicité aiguë	
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures	
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route	
ADR/RID/ADN	L'accords relatifs au transport international des marchandises dangereuses par route/rail/voie de navigation intérieure (ADR/RID/ADN)	
Aquatic Acute	Dangereux pour le milieu aquatique - danger aigu	
Aquatic Chronic	Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique	
Asp. Tox.	Danger en cas d'aspiration	
CAS	Chemical Abstracts Service (numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service. Identifiant numérique unique n'ayant aucune signification chimique)	
CLP	Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges	
Code-IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code	
DBO	Demande Biochimique en Oxygène	
DCO	Demande Chimique en Oxygène	
DGR	Dangerous Goods Regulations (règlement sur les transports des marchandises dangereuses - voir IATA/DGR)	
DMEL	Derived Minimal Effect Level (dose dérivée avec effet minimum)	
DNEL	Derived No-Effect Level (dose dérivée sans effet)	
EC50	Effective Concentration 50 % (Concentration efficace 50 %). La CE50 correspond à la concentration d'une substance testée entraînant 50 % de modifications de la réponse (e50.: sur la croissance) au cours d'une période donnée	
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes)	
EL50	Effective Loading 50 %: le EL50 correspond au taux de charge testée nécessaire pour produire une réponse dans 50% des organismes d'essai	
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (liste européenne des substances chimiques notifiées)	
EmS	Emergency Schedule (plan d'urgence)	
ErC50	= CE50: dans cette méthode, la concentration de la substance à étudier qui provoque une réduction de 50 %, soit de la croissance (CE50b), soit du taux de croissance (CE50r) par rapport au témoin	
ETA	Estimation de la Toxicité Aiguë	
Eye Dam.	Causant des lésions oculaires graves	
Eye Irrit.	Irritant oculaire	
facteur M	Un facteur de multiplication. Il est appliqué à la concentration d'une substance classée comme dange- reuse pour le milieu aquatique, toxicité aiguë de la catégorie 1 ou toxicité chronique de la catégorie 1, et qui est utilisé pour obtenir, grâce à la méthode de la somme, la classification d'un mélange dans lequel la substance est présente	
FBC	Facteur de bioconcentration	
Flam. Liq.	Liquide inflammable	
IATA	Association Internationale du Transport Aérien	

Belgique: fr Page: 27 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Abr.	Description des abréviations utilisées	
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des mar- chandises dangereuses pour le transport aérien)	
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dange- reuses)	
IOELV	Valeur limite indicative d'exposition professionnelle	
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentration létale 50 %): la CL50 correspond à la concentration d'une substance testée entraînant une létalité de 50 % au cours d'une période donnée	
LD50	Lethal Dose 50 % (dose létale 50 %): la DL50 correspond à la dose d'une substance testée entraînant une létalité à 50 % au cours d'une période donnée	
LIE	Limite inférieure d'explosivité (LIE)	
LL50	Lethal Loading 50 %: la LL50 correspond au taux de charge testée entraînant une létalité de 50 %	
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (concentration efficace la plus faible observée)	
log KOW	n-Octanol/eau	
LSE	Limite supérieure d'explosivité (LSE)	
Moniteur Belge	Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail	
NLP	No-Longer Polymer (ne figure plus sur la liste des polymères)	
No CE	L'inventaire CE (EINECS, ELINCS et NLP) est la source pour le numéro CE comme identifiant des sub- stances dans l'Union européenne	
NOEC	No Observed Effect Concentration (concentration sans effet observé)	
NOELR	No Observed Effect Loading Rate (taux de charge sans effet observé)	
No index	Le numéro index est le code d'identification attribué à la substance à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008	
OACI	Organisation de l'Aviation Civile Internationale	
OACI-IT	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses)	
PBT	Persistant, Bioaccumulable et Toxique	
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentration prédite sans effet)	
ppm	Parties par million	
Press. Gas	Gaz sous pression	
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)	
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses	
SGH	"Système Général Harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques" développé par les Nations unies	
Skin Corr.	Corrosif pour la peau	
Skin Irrit.	Irritant pour la peau	
Skin Sens.	Sensibilisation cutanée	
STOT RE	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée	

Belgique: fr Page: 28 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Abr.	Description des abréviations utilisées
STOT SE	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
SVHC	Substance of Very High Concern (substance extrêmement préoccupante)
VLCT	Valeur limite court terme
VME	Valeur limite de moyenne d'exposition
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (très persistant et très bioaccumulable)

Principales références bibliographiques et sources de données

Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges. Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par 2020/878/UE.

Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien).

Procédure de classification

Propriétés physiques et chimiques: La classification est fondée sur un mélange testé. Dangers pour la santé, Dangers pour l'environnement: La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans la rubrique 2 et 3)

Code	Texte
H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H224	Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H229	Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H281	Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition pro- longée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Belgique: fr Page: 29 / 30



Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

Numéro de la version: 1.0 Date d'établissement: 16.11.2021

Clause de non-responsabilité

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée exclusivement pour ce produit et est exclusivement destinée à ce produit.

Belgique: fr Page: 30 / 30

