

WE CONNECT



CLIMACLEAN

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Stabiel schuim
- Uitstekende reinigende eigenschappen
- Ontgeurt
- Makkelijk te gebruiken verpakking
- Geurloos
- Middels PremTech Powerfume kan men de gewenste geur toepassen
- Perfecte partner bij het reinigen van diverse componenten in klimaat-systemen.

Omschrijving

ClimaClean is een hoogwaardige reiniger, speciaal ontwikkeld voor het effectief reinigen van warmtepompen en airconditioningsystemen in zowel voertuigen als gebouwen. Het product verwijdt moeiteloos vuil, stof en vet, en zorgt voor een optimale werking van het systeem. Dankzij de krachtige schuimformule blijft ClimaClean langer op oppervlakken zitten, wat zorgt voor een diepe en grondige reiniging.

Naast uitstekende reinigende eigenschappen biedt ClimaClean ook een ontgeurende werking. Het neutraliseert ongewenste geuren en draagt bij aan een frisse en hygiënische omgeving. De geur van ClimaClean is van nature neutraal, maar indien gewenst kan een geur naar keuze worden toegevoegd met PremTech Powerfume.

Productinformatie

Artikelnummer	600120 (Wit)
Verpakking	Aerosol 500 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)

Technische informatie

Basis	Water en alifatische koolwaterstoffen
Dichtheid	940 kg/m ³
Consistentie	Schuim
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +30°C

Praktische informatie

Applicatie

Zet de airconditioning en ventilatoren uit (of zet in recirculatiemodus). Plaats het uiteinde van de slang in de condensaatuitlaat van de airco-unit/warmtepomp-unit en spuit er ongeveer een kwart van de inhoud van de bus in. Laat het middel 15 minuten inwerken en spuit daarna opnieuw een kwart van de businhoud om eventuele afzettingen weg te spoelen. Monteer het geheel weer terug. Zet de ventilatorschakelaar op een lage stand en laat het restproduct de afvoer verlaten. Voor het beste resultaat de airco enkele uren niet gebruiken. Om het droogproces te versnellen, kan het ventilatiesysteem worden geactiveerd. Let op; vermijd contact met elektronica. Let op: als de ClimaClean gebruikt wordt in een situatie waarin het residu in een (kunststof) lekbak terecht komt, het geheel altijd naspoelen.

Soorten ondergronden

Nagenoeg alle soorten ondergronden in klimaatsystemen.

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.